



**REMARCO**  
G R O U P S P A



**MATERIALE  
DI  
CONSUMO**



CATEGORIA	PAGINA
PINZE BATTERIA	4
CAVI BATTERIA	6
CAVI	7
TUBO CORRUGATO E GUAINE	9
FASCETTE	12
MORSETTI BATTERIA	13
STACCABATTERIA	16
CAPICORDA E FASTON	18
INTERMITTENZE	20
RELAIS 12V	21
RELAIS 24V	22
PORTA RELAIS E CABLAGGI	23
NASTRO	24

## PINZE BATTERIA

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> PIN40N</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: red; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> PIN40R</li> </ul>		Pinza Batteria 40Amp
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> PIN40NISO</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: red; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> PIN40RISO</li> </ul>		Pinza Batteria 40Amp - Isolata
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> PIN60N</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: red; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> PIN60R</li> </ul>		Pinza Batteria 60Amp
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> PIN90N</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: red; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> PIN90R</li> </ul>		Pinza Batteria 90Amp
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> PIN120N</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: red; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> PIN120R</li> </ul>		Pinza Batteria 120Amp
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> PIN180N</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: red; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> PIN180R</li> </ul>		Pinza Batteria 180Amp
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> PIN200N</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: red; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> PIN200R</li> </ul>		Pinza Batteria 200 Amp
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> PIN300N</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: red; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> PIN300R</li> </ul>		Pinza Batteria Nera 300 Amp - Curva
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> PIN400N</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: red; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> PIN400R</li> </ul>		Pinza Batteria 400Amp

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE
● PIN350N ● PIN350R		Pinza Batteria Professionale 350Amp
● PIN350NISO ● PIN350RISO		Pinza Batteria Professionale 350Amp Isolata
● PIN500N ● PIN500R		Pinza Batteria Professionale 500Amp
● PIN500NT ● PIN500RT		Pinza Batteria Professionale 500Amp Treccia in Rame
● PIN500NISO ● PIN500RISO		Pinza Batteria Professionale 500Amp Isolata
● PIN500NISOT ● PIN500RISOT		Pinza Batteria Professionale 500Amp Isolata + Treccia in Rame
● PIN600NT ● PIN600RT		Pinza Batteria 600Amp Treccia in Rame
● PIN1000N ● PIN1000R		Pinza Batteria Professionale 1000Amp Isolata

<b>CODICE</b>	<b>IMMAGINE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>CB16250120</b>		Serie Cavi Avviamento Mt 2,50 Sez. 16Mmq Pinza 120Ah
<b>CB25250120</b>		Serie Cavi Avviamento Mt 2,50 Sez. 25Mmq Pinza 120Ah
<b>CB35250400</b>		Serie Cavi Avviamento Mt 2,50 Sez. 35Mmq Pinza 400Ah
<b>CB50350400</b>		Serie Cavi Avviamento Mt 3,50 Sez. 50Mmq Pinza 400Ah

**SU RICHIESTA SI PRODUCONO  
CAVI AVVIAMENTO CON  
LUNGHEZZA DIVERSA E/O  
PINZE DIVERSE.**

**PER info CONTATTARE IL CALL CENTER  
AL NUMERO  
081/8691492**

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE
CU2701		Cavo Unipolare Flessibile No7V-K Nero Sez. 1X1,5 - Conf. 100 Mt
CU2701R		Cavo Unipolare Flessibile No7V-K Rosso Sez. 1X1,5 - Conf. 100 Mt
CU2702		Cavo Unipolare Flessibile No7V-K Nero Sez. 1X,2,5 - Conf. 100 Mt
CU2702R		Cavo Unipolare Flessibile No7V-K Rosso Sez. 1X,2,5 - Conf. 100 Mt
CU2704		Cavo Unipolare Flessibile No7V-K Nero Sez. 1X4 - Conf. 100 Mt
CU2706		Cavo Unipolare Flessibile No7V-K Nero Sez. 1X6 - Conf. 100 Mt
CU2706R		Cavo Unipolare Flessibile No7V-K Rosso Sez. 1X6 - Conf. 100 Mt
CU2710		Cavo Unipolare Flessibile No7V-K Nero Sez. 1X10 - Conf. 25 Mt
CU2710R		Cavo Unipolare Flessibile No7V-K Rosso Sez. 1X10 - Conf. 25 Mt
CU2716		Cavo Extraflessibile Elflex Rs Nero Sez. 1X16 - Conf. 50 Mt
CU2716R		Cavo Extraflessibile Elflex Rs Rosso Sez. 1X16 - Conf. 50 Mt
CU2725		Cavo Extraflessibile Elflex Rs Nero Sez. 1X25 - Conf. 25 Mt
CU2725R		Cavo Extraflessibile Elflex Rs Rosso Sez. 1X25 - Conf. 25 Mt
CU2735		Cavo Extraflessibile Elflex Rs Nero Sez. 1X35 - Conf. 25 Mt
CU2735R		Cavo Extraflessibile Elflex Rs Rosso Sez. 1X35 - Conf. 25 Mt

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE
CU2750		Cavo Extraflessibile Elflex Rs Nero Sez. 1X50 - Conf. 25 Mt
CU2750R		Cavo Extraflessibile Elflex Rs Rosso Sez. 1X50 - Conf. 25 Mt
CU2770		Cavo Extraflessibile Elflex Rs Nero Sez. 1X70 - Conf. 25 Mt
CU2770R		Cavo Extraflessibile Elflex Rs Rosso Sez. 1X70 - Conf. 25 Mt
CM2721		Cavo Multiplo H05Vv-F Sez. 2X1 Conf. 100 Mt
CM27275P		Cavo Multiplo ELN - Piattina Sez. 2X0,75 Conf. 100 Mt
CM2731		Cavo Multiplo H05Vv-F Sez. 3X1 Conf. 100 Mt
CM2741		Cavo Multiplo H05Vv-F Sez. 4X1 Conf. 100 Mt
CM2751		Cavo Multiplo H05Vv-F Sez. 5X1 Conf. 100 Mt
CM2771		Cavo Multiplo H05Vv-F Sez. 7X1 Conf. 100 Mt
CM2773		Cavo Multiplo H05Vv-F - 7 Cavi (Sez.3X1,5+2x4+2X1,5) - Conf. 50 Mt
CM27152		Cavo Multiplo H05Vv-F - 15 Cavi (Sez.12X1+3x2,5) - Conf. 50 Mt
CA2705RN		Cavo Bipolare Rosso/Nero (2X0.50) Conf. 100 Mt
CA27075RN		Cavo Bipolare Rosso/Nero (2X0.75) Conf. 100 Mt
CA2705P		Cavo Polarizzato Bipolare (2X0,50) Conf. 100 Mt
CA27075P		Cavo Polarizzato Bipolare (2X0,75) Conf. 100 Mt

## TUBO CORRUGATO E GUAINA

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE
TCC45		Tubo Corrugato Chiuso Mod. NW Ø INT. 4.5 mm - Conf. 100 Mt
TCC75		Tubo Corrugato Chiuso Mod. NW Ø INT. 7.5 mm - Conf. 50 Mt
TCC85		Tubo Corrugato Chiuso Mod. NW Ø INT. 8.5 mm - Conf. 50 Mt
TCC100		Tubo Corrugato Chiuso Mod. NW Ø INT. 13 mm - Conf. 50 Mt
TCC130		Tubo Corrugato Chiuso Mod. NW Ø INT. 13 mm - Conf. 50 Mt
TCC170		Tubo Corrugato Chiuso Mod. NW Ø INT. 17 mm - Conf. 50 Mt
TCC220		Tubo Corrugato Chiuso Mod. NW Ø INT. 22 mm - Conf. 50 Mt
TCC260		Tubo Corrugato Chiuso Mod. NW Ø INT. 26 mm - Conf. 25 Mt
TCC290		Tubo Corrugato Chiuso Mod. NW Ø INT. 29 mm - Conf. 25 Mt
TCA45		
TCA60	Tubo Corrugato Aperto Mod. NW Ø INT. 6 mm - Conf. 100 Mt	
TCA75	Tubo Corrugato Aperto Mod. NW Ø INT. 7.5 mm - Conf. 50 Mt	
TCA85	Tubo Corrugato Aperto Mod. NW Ø INT. 8.5 mm - Conf. 50 Mt	
TCA110	Tubo Corrugato Aperto Mod. NW Ø INT. 11 mm - Conf. 50 Mt	
TCA130	Tubo Corrugato Aperto Mod. NW Ø INT. 13 mm - Conf. 50 Mt	

## TUBO CORRUGATO E GUAINA

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE	
TCA150		Tubo Corrugato Aperto Mod. NW Ø INT. 15 mm - Conf. 50 Mt	
TCA190		Tubo Corrugato Aperto Mod. NW Ø INT. 19 mm - Conf. 50 Mt	
TCA230		Tubo Corrugato Aperto Mod. NW Ø INT. 23 mm - Conf. 50 Mt	
TCA260		Tubo Corrugato Aperto Mod. NW Ø INT. 26 mm - Conf. 25 Mt	
GTR2724		Guaina Termorestringente Ø 2.4-1.2 - Conf.15 Mt	
GTR2732		Guaina Termorestringente Ø 3.2-1.6 - Conf.15 Mt	
GTR2748		Guaina Termorestringente Ø 4.8-2.4 - Conf.12 Mt	
GTR2764		Guaina Termorestringente Ø 6.4-3.2 - Conf.12 Mt	
GTR2795		Guaina Termorestringente Ø 9.5-4.7 - Conf.10 Mt	
GTR27127		Guaina Termorestringente Ø 12.7-6.4 - Conf.8 Mt	
GTR27191		Guaina Termorestringente Ø 19.1-9.5 - Conf.5 Mt	
GTR27254		Guaina Termorestringente Ø 25.4-12.7 - Conf.3 Mt	
KITGTR			KIT 160 Pz Guaina Termorestringente COLORATA
GU2704			Guaina in PVC Ø 4mm - Conf. 25m
GU2706	Guaina in PVC Ø 6mm - Conf. 25 m		
GU2708	Guaina in PVC Ø 8mm - Conf. 25m		
GU2710	Guaina in PVC Ø 10mm - Conf.25m		

**TUBO CORRUGATO E GUAINE**

<b>CODICE</b>	<b>IMMAGINE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>GU2712</b>		Guaina in PVC - Ø 12mm - Conf. 25 m
<b>GU2714</b>		Guaina in PVC - Ø 14mm - Conf. 25 m
<b>GU2716</b>		Guaina in PVC - Ø 16mm - Conf. 25 m
<b>GU2720</b>		Guaina in PVC - Ø 20mm - Conf. 25 m
<b>GSP2709</b>		Guaina Spiralire Nera Ø 9mm - Conf. 25m
<b>GSP2712</b>		Guaina Spiralire Nera Ø 12mm - Conf. 25m
<b>GSP2715</b>		Guaina Spiralire Nera Ø 15mm - Conf. 25m
<b>GSP2720</b>		Guaina Spiralire Nera Ø 20mm - Conf. 25m

## FASCETTE

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE
35140		Fascette Mm 140X3,6 Conf. 100 Pz <b><u>MADE IN ITALY</u></b>
45200		Fascette Mm 200X4,8 Conf. 100 Pz <b><u>MADE IN ITALY</u></b>
45360		Fascette Mm 360X4,8 Conf. 100 Pz <b><u>MADE IN ITALY</u></b>
35140C		Fascette Mm 140X3,6 Conf. 100 Pz
45200C		Fascette Mm 200X4,8 Conf. 100 Pz
45360C		Fascette Mm 360X4,8 Conf. 100 Pz
45360CB		Fascette Mm 360X4,8 Conf. 100 Pz BIANCO

## MORSETTI BATTERIA

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE
M80		Kit Boccole Da Poli Piccoli a Standard
M90		Morsetto Batteria Tipo Piccolo <b>Polo (+)</b>
M91		Morsetto Batteria Tipo Piccolo <b>Polo (-)</b>
M100		Morsetto Batteria Tipo Alfa Normale <b>Polo (+)</b>
M101		Morsetto Batteria Tipo Alfa Normale <b>Polo (-)</b>
M110		Morsetto Batteria Tipo Alfa Rinforzato <b>Polo (+)</b>
M111		Morsetto Batteria Tipo Alfa Rinforzato <b>Polo (-)</b>
M120		Morsetto Batteria Tipo Alfa Pesante <b>Polo (+)</b>
M121		Morsetto Batteria Tipo Alfa Pesante <b>Polo (-)</b>
M140		Morsetto Batteria Tipo Alfa Diritto <b>Polo (+)</b>
M141		Morsetto Batteria Tipo Alfa Diritto <b>Polo (-)</b>
M152		Morsetto Batteria Positivo Fissaggio a Vite Ø 8
M153		Morsetto Batteria Negativo Fissaggio a Vite Ø 8

## MORSETTI BATTERIA

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE
M154		Morsetto Batteria Positivo Fissaggio a Vite Ø 10
M155		Morsetto Batteria Negativo Fissaggio a Vite Ø 10
M156		Morsetto Batteria Positivo Fissaggio a Vite Ø 12
M157		Morsetto Batteria Negativo Fissaggio a Vite Ø 12
M170		Morsetto Batteria Tipo Nautico <b>Polo (+)</b>
M171		Morsetto Batteria Tipo Nautico <b>Polo (-)</b>
M190		Morsetto Batteria Tipo Alfa Pesante <b>Polo (+)</b>
M191		Morsetto Batteria Tipo Alfa Pesante <b>Polo (-)</b>
M200		Morsetto Batteria Pos. Tipo Alfa Pesante Doppia Piastra
M201		Morsetto Batteria Neg. Tipo Alfa Pesante Doppia Piastra

## MORSETTI BATTERIA

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE
1506200		Morsetto Batteria M8 Rosso <b>Polo (+)</b> - (Tipo Renault)
1506210		Morsetto Batteria M8 Verde <b>Polo (-)</b> - (Tipo Renault)
1507701		Morsetto Batteria M686Dx <b>Polo (+)</b> - 3 Bulloni
1507704		Morsetto Batteria M686Dx <b>Polo (-)</b> - 3 Bulloni
1507710		Morsetto Batteria M668Dx <b>Polo (+)</b> - 3 Bulloni
1507904		Morsetto Batteria Sr M666Sx <b>Polo (-)</b>
1507916		Morsetto Batteria Sr M666Dx <b>Polo (-)</b>
1507975		Morsetto Batteria Sr M666Sx <b>Polo (+)</b>
1003972		Morsetto Batteria Easy Click <b>Polo (-)</b>
1003974		Morsetto Batteria Easy Click <b>Polo (+)</b>
51989067		Morsetto con Centralina Derivazione F.500L - X Jeep Renegade

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE
SB001		Morsetto Staccabatteria Rapido On/Off 90° POLO (-)
SB002		Morsetto Staccabatteria Rapido On/Off POLO (-)
SPB		Staccabatteria A Tenuta Stagna 250A Serv. Cont. C/Leva Fissa
SPL		Staccabatteria A Tenuta Stagna 250A Serv. Cont. C/Leva Estraibile
SCL		Staccabatteria A Tenuta Stagna 100A C/Chiave Estraibile 2 Pos.
08098700		Staccabatteria 12/24V C/Chiave Rossa Estraibile
08080300		Staccabatteria 12/24V C/Cappuccio C/Chiave Rossa Estraibile
08099100		Staccabatteria 12/24V - C/Maniglia Fissa
08098800		Staccabatteria 12/24V - C/Chiave A Leva Estraibile
08099500		Staccabatteria Deviatore C/Maniglia Fissa

## STACCABATTERIA







CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE
08099000		Staccabatteria 12/24V C/Cappuccio C/Chiave Rossa Estraibile
08080200		Staccabatteria 12/24V C/Pomello
08080400		Staccabatteria 12/24V C/Cappuccio - Contatti Supplementari - C/Chiave Rossa Estraibile
08010100		Staccabatteria 12/24V - C/Maniglia Fissa
08094800		Staccabatteria Elettrico 24V
08094900		Staccabatteria Elettrico 12V
08091761		Staccabatteria Elettrico 24V Stacco Positivo (Stralis)
08097860		Staccabatteria Elettrico 24V Stacco Positivo (Stralis) C/Int
08075200		Staccabatteria Adr TGC Magnetico 12/24V
08075300		Kit Staccabatteria Adr Magnetico 12/24V Stacco Positivo











## CAPICORDA E FASTON








CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE
1602550		Capicorda Occhiello Unico 679 L35 M10 Cavo 4/6 - <b>Conf.100pz</b>
1602970		Capicorda Occhiello Std L22 M4 - Cavo 1/2.5 <b>Conf.100pz</b>
1602980		Capicorda Occhiello Std L22 M5 Cavo 1/2,5 <b>Conf. 100 Pz</b>
1602981		Capicorda Occhiello Std L22 M6 Cavo 1/2,5 <b>Conf. 100 Pz</b>
1602990		Capicorda Occhiello Std L26 M6 Cavo 2/2,5 <b>Conf. 100 Pz</b>
1603000		Capicorda Occhiello Std L26 M8 Cavo 2/2,5 <b>Conf. 100 Pz</b>
1605000		Capicorda A Tubo M6 - Cavo 16 <b>Conf. 50 Pz</b>
1605100		Capicorda A Tubo M8 - Cavo 16 <b>Conf. 50 Pz</b>
1605010		Capicorda A Tubo M8 - Cavo 25 <b>Conf. 50 Pz</b>
1605110		Capicorda A Tubo M10 - Cavo 25 <b>Conf. 50 Pz</b>
1605020		Capicorda A Tubo M10 - Cavo 35 <b>Conf. 50 Pz</b>
1605021		Capicorda A Tubo M8 - Cavo 35 <b>Conf. 50 Pz</b>
1605030		Capicorda A Tubo M11 - Cavo 50 <b>Conf. 25 Pz</b>
1605040		Capicorda A Tubo M13 - Cavo 75 <b>Conf. 25 Pz</b>

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE
1301400		aston Femmina Standard F630 <b>Conf. 200 Pz</b>
F1400		Faston Femmina Senza Fermo <b>Conf. 250 Pz</b>
1301412		Faston Maschio Standard M630 <b>Conf. 100 Pz</b>
F1412		Faston Maschio Senza Fermo <b>Conf. 250 Pz</b>
1301650		Faston Femmina Standard F630 C/Dentino <b>Conf. 100 Pz</b>
F1650		Faston Femmina Con Fermo <b>Conf. 250 Pz</b>
1301660		Faston Maschio Standard M630 C/Dentino - <b>Conf. 100 Pz</b>
F1660		Faston Maschio Con Fermo <b>Conf. 250 Pz</b>
4410070		Coprifaston Femmina Isolante Nero <b>Conf. 200 Pz</b>
4410074		<b>Coprifaston Femmina Isolante Rosso</b> <b>Conf. 200 Pz</b>
1201000		Faston Maschio A Spina L13 M4 <b>Conf. 100 Pz</b>
1201070		


# INTERMITTENZE

CODICE	IMMAGINE	SCHEMA	DESCRIZIONE
387			<p>Intermittenza Blu 12V 42/92W</p>
424			<p>Intermittenza Marrone 12V 42/92W</p>
1090517			<p>Intermittenza Cobo 12V 47W - 19.055.000</p>
1090914			<p>Intermittenza Cobo 24V 47W - 19.056.000</p>
607.20A			<p>Intermittenza Adattabile Iveco Eurocargo 24V 3+2X21X2</p>
500321679			<p>Intermittenza Iveco Eurocargo 24V 3+2X21X2</p>

CODICE	IMMAGINE	SCHEMA	DESCRIZIONE
RCY1202			Relais C/Staffa 12V 40Amp C/ Resistenza
RCY1201			Relais C/Fusibile 12V 15Amp
RCY1205			Relais Di Scambio 12V 30/40Amp C/Resistenza
692.02			Maxi Relais 12V 50Amp
RCY1203			Maxi Relais C/Staffa 12V 70Amp
692.80			Relais C/Staffa 12V 80Amp
272.52			Maxi Relais Di Scambio 12V 40/70Amp
702.21			Micro Relais Nero 12V 20Amp
702.50			Micro Relais S/Staffa 12V 30Amp
RCY1204			Micro Relais S/Staffa 12V 15/25Amp C/Resistenza

CODICE	IMMAGINE	SCHEMA	DESCRIZIONE
RCY2404			Relais C/Staffa 24V 20Amp
RCY2403			Relais Di Scambio C/Staffa 24V 10/20Amp
2450			Maxi Relais 24V 50Ah
RCY2402			Maxi Relais C/Staffa 24V 70Ah
442.52			Maxi Relais Di Scambio 24V 30/40Amp
1094579			Microrele' Scambio 24V 10/15A
RCY2401			Relais C/Staffa e C/Fusibile 24V 15Amp

## PORTA RELAIS E CABLAGGI

CODICE	IMMAGINE	DESCRIZIONE
CABL		Kit Cablaggio Intermittenza Iveco
10485008		Blocchetto Porta Relais Normale
10700004		Blocchetto Porta Micro Relais
10700005		Blocchetto Porta Maxi Relais

**NASTRO ADESIVO SCAPA RAYON TELATO**

**176010**

**Nastro Telato 19mmX 30m**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

CARATTERISTICHE TECNICHE	VALORE NOMINALE	UNITA'	METODO DEL TEST
Resistenza alle fiamme	B- auto estinguente	Tipo	D45 1333/ FMVS302
Classe termica	125-T3	°C	Renault/PSA
Adesione	3.9	N/cm	AFERA 4001
Allungamento a rottura	38	%	AFERA 5004
Forza di tensione	73	N/cm	AFERA 5004
Spessore totale	0.14	mm	AFERA 4006



## Scapa 1837

Polyester Cloth Adhesive Tape

---

### DESCRIZIONE:

Lo Scapa 1837 è resistente alle alte temperature, fatto di poliestere non sfilacciato, rivestito in gomma sensibile alla pressione. Questo prodotto è senza alogeno. Lo Scapa 1837 è disponibile in nero.

### APPLICAZIONI:

- Confezionamento di cablaggi elettrici nel settore dell'Automotive
- Applicabile a mano
- Prodotto disegnato per applicazioni che richiedono una resistenza alle alte temperature, Classe T3 (125°C)

### BENEFICI DEL PRODOTTO

- Buona resistenza alla tensione ed alle abrasioni
- Non sfilacciato
- Svolgimento morbido
- Si tira a mano
- Senza alogeno
- Senza piombo
- Conforme alle Direttive europee 2000/53/EC
- Tecnologia certificata
- Ottima resa con le alte e basse temperature (dai -40°C ai 125°C)
- Ignifugo

### PRESENTAZIONI STANDARD

- Colori: nero
- Imballo: scatolo di cartone
- Nucleo: 38mm – cartone a marchio Scapa con bande verdi indicanti la classe di resistenza in base alla temperatura
- Spessore del rotolo: 38mm in 25m e 19 e 25mm in 30m
- Lunghezza del rotolo: 25 e 30m

### RACCOMANDAZIONI:

I rotoli devono essere riposti in piano sugli scaffali nei loro scatoli originali. Il prodotto deve essere protetto dalla polvere, dal calore, dall'umidità, dalla luce solare diretta e dai fumi. La temperatura di conservazione deve oscillare tra i 5°C ed i 25°C.

Si raccomanda di applicare la giusta pressione per garantire la migliore aderenza. La superficie da ricoprire deve essere pulita, asciutta e senza polvere.

## **NASTRO ADESIVO SCAPA IN PVC**

**4405**

**Nastro Adesivo Scapa In PVC 15mmx10m**





**DISTRIBUZIONE  
RICAMBI  
ELETTRICI**

Contrada Salice 11 - 80021 Afragola (NA)

Tel +39 0818691492 / 8510863

info@remarc.it - www.remarc.it